

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Trilho de montagem para VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 4696.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Trilho de montagem para VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS

4696.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto	
Descrição:	Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos.
Aplicações:	No nível de montagem interno e externo no perfil do armário
Material:	Chapa de aço
Superfície:	Galvanizado
Dados técnicos:	Orifícios com Ø 4,5 mm no esquema DIN com intervalos de 25 mm
Indicação de montagem:	Para instalação na caixa AX de aço inoxidável, apenas com régua perfurada da porta
Escopo de fornecimento:	Inclui material de fixação

Descrição do produto	
Adequado para:	Tipo de caixa: VX Tipo de caixa: TS Tipo de caixa: SE Largura/profundidade: 600 mm
Dimensões:	Comprimento: 540 mm

Instalações possíveis:	No nível de montagem interno e externo no perfil do armário Para o roteamento dos cabos da placa de montagem até a porta Em portas das caixas AX com fecho de lingueta
------------------------	--

Na régua perfurada da porta na AX em aço inoxidável

Emb.:	20 unid.
Peso/embalagem:	5,56 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177108158
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Descrição do produto:	TS PERFIL MONT. ARM PROF 600 (Pç20)
Aprovações	
Certificados:	NA