

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Trilhos com perfil em C 30/15 segundo a norma EN 60 715 para VX, TS, SE – SZ 4943.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Trilhos com perfil em C 30/15 segundo a norma EN 60715 para VX, TS, SE – SZ 4943.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto	
Material:	Chapa de aço
Superfície:	Galvanizado
Descrição do produto	
Adequado para:	Tipo de caixa: VX Tipo de caixa: TS Tipo de caixa: SE Largura/profundidade: 500 mm
Dimensões:	Comprimento: 455 mm
Instalações possíveis:	No nível de montagem interno no perfil do armário VX No perfil vertical de armários TS e SE com porca de encaixe TS 8800.808 ou trilho adaptador para compatibilidade PS No perfil vertical de armários TS e SE com trilho adaptador para compatibilidade PS No perfil horizontal do armário TS Nos armários SE, adicionalmente no perfil horizontal embaixo e em cima na largura ou embaixo (sem placa de montagem) e em cima na profundidade utilizando porcas de encaixe 8800.808 No trilho para montagem na base para CM
Emb.:	6 unid.
Peso/embalagem:	1,9 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0

EAN: 4028177114579

**Número da tarifa
alfandegária:** 73269098

ETIM 7.0: EC000386

ETIM 6.0: EC000386

eCl@ss 8.0/8.1: 27400602

eCl@ss 6.0/6.1: 23159101

Descrição do produto: TRILHO PERFIL "C" 30/15