

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Segundo nível de fixação para Data Rack – DK 7299.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Segundo nível de fixação para Data Rack – DK 7299.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição: Para montagem de componentes de rede de 482,6 mm (19") ou para fixação de prateleiras e trilhos deslizantes. Perfuração no perfil no lado da frente de 482,6 mm (19"), distância entre os centros das perfurações de 465 mm, no lado de trás 470 mm, adequado

Material: Chapa de aço de 2 mm

Superfície: Com pintura

Cor: Quadro de perfil: RAL 7035
Acabamento: RAL 5018

Escopo de fornecimento: Quadro perfilado resistente à torção com esquema de perfurações de 482,6 mm (19")
Acessórios para montagem

Descrição do produto

Unidades de altura: 45 UA

Dimensões de montagem: Largura de montagem: 482,6 mm / 19"

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 14,63 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177128859

Número da tarifa alfandegária:	94039010
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27182590
Descrição do produto:	DATA RACK 45UA - 2 ^o PLANO
Aprovações	
Certificados:	NA