

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré- estampadas – PK 9514.100

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caixas em polycarbonato PK sem perfurações pré-estampadas – PK 9514.100

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Aplicações:	Faixa de temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados
--------------------	--

Material:	Caixa: polycarbonato reforçado com fibra de vidro Tampa transparente: polycarbonato com vedação em poliuretano expandido Parafusos da tampa: poliamida Tampões de isolamento: polietileno
------------------	--

Cor:	RAL 7035
-------------	----------

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66
--	-------

Grau de proteção NEMA:	NEMA 4X
-------------------------------	---------

Código IK:	IK08
-------------------	------

Escopo de fornecimento:	Caixa com tampa Parafusos da tampa Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede
--------------------------------	---

Material básico:	Polycarbonato
-------------------------	---------------

Descrição do produto

Dimensões:	Largura: 180 mm Altura: 110 mm Profundidade: 90 mm
-------------------	--

Tampa:	Transparente
Intervalo de temperatura ambiente:	-35 °C...+80 °C
Emb.:	2 unid.
Peso/embalagem:	0,86 kg
EAN:	4028177139510
Número da tarifa alfandegária:	94037000
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descrição do produto:	Caixa BORNE EM policarbonato 180X110X900 TAMPA T
Aprovações	
Aprovações:	C-UL DNV-GL UL
Certificados:	NA
Explicações:	Declaration of conformity