

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré- estampadas – PK 9520.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Caixas em policarbonato PK sem perfurações pré-estampadas – PK 9520.000

Criado: 16.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



| Descrição do produto                            |                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aplicações:                                     | Faixa de temperatura ambiente: -35 °C...+80 °C<br>As temperaturas indicadas podem ser limitadas utilizando os aparelhos instalados                                                                                       |
| Material:                                       | Caixa: policarbonato reforçado com fibra de vidro<br>Tampa cinza: policarbonato reforçado com fibra de vidro com vedação em poliuretano expandido<br>Parafusos da tampa: poliamida<br>Tampões de isolamento: polietileno |
| Cor:                                            | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                 |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 66                                                                                                                                                                                                                    |
| Grau de proteção NEMA:                          | NEMA 4X                                                                                                                                                                                                                  |
| Código IK:                                      | IK08                                                                                                                                                                                                                     |
| Escopo de fornecimento:                         | Caixa com tampa<br>Parafusos da tampa<br>Tampões de isolamento dos parafusos para fixação na parede                                                                                                                      |
| Material básico:                                | Policarbonato                                                                                                                                                                                                            |
| Descrição do produto                            |                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensões:                                      | Largura: 254 mm<br>Altura: 180 mm<br>Profundidade: 90 mm                                                                                                                                                                 |

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Tampa:</b>                             | Cinza                                    |
| <b>Intervalo de temperatura ambiente:</b> | -35 °C...+80 °C                          |
| <b>Emb.:</b>                              | 1 unid.                                  |
| <b>Peso/embalagem:</b>                    | 0,83 kg                                  |
| <b>EAN:</b>                               | 4028177139732                            |
| <b>Número da tarifa alfandegária:</b>     | 94037000                                 |
| <b>ETIM 7.0:</b>                          | EC000261                                 |
| <b>ETIM 6.0:</b>                          | EC000261                                 |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                    | 27180101                                 |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                    | 27180101                                 |
| <b>Descrição do produto:</b>              | PK CAIXA POLIC.S/PREF.PRÉ-EST 254X180X90 |
| <b>Aprovações</b>                         |                                          |
| <b>Aprovações:</b>                        | C-UL<br>DNV-GL<br>UL                     |
| <b>Certificados:</b>                      | NA                                       |
| <b>Explicações:</b>                       | Declaration of conformity                |