

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Perfil de cobertura – SV 9608.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfil de cobertura – SV 9608.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material: PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0

Cor: RAL 7035

Descrição do produto

Adequado para sistema de barramento: Mini-PLS

Dimensões: Comprimento: 250 mm

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 0,3 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177140660

Número da tarifa alfandegária: 85472000

ETIM 7.0: EC000775

ETIM 6.0: EC000775

eCl@ss 8.0/8.1: 27142414

Descrição do produto:	MINI-PLS PERFIL COBERT. 250
------------------------------	-----------------------------

Aprovações

Aprovações:	C-UR UR
--------------------	------------

Explicações:	Declaration of conformity
---------------------	---------------------------