

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Caixas em alumínio fundido GA – GA 9113.210

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Caixas em alumínio fundido GA – GA 9113.210

Criado: 16.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Descrição do produto

|                                                        |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                                       | Caixa: alumínio fundido<br>Tampa: alumínio fundido com vedação de borracha de cloropreno em todo o contorno                                                  |
| <b>Superfície:</b>                                     | Pintura texturizada                                                                                                                                          |
| <b>Cor:</b>                                            | RAL 7001                                                                                                                                                     |
| <b>Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:</b> | IP 66                                                                                                                                                        |
| <b>Grau de proteção NEMA:</b>                          | NEMA 4                                                                                                                                                       |
| <b>Código IK:</b>                                      | IK08                                                                                                                                                         |
| <b>Escopo de fornecimento:</b>                         | Caixa com tampa<br>Parafusos da tampa montados de maneira que não se perdem<br>Parafusos para a fixação de trilhos de suporte<br>Parafuso para o aterramento |

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>Material básico:</b> | Alumínio fundido |
|-------------------------|------------------|

## Descrição do produto

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Dimensões:</b> | Largura: 260 mm<br>Altura: 160 mm<br>Profundidade: 93 mm |
|-------------------|----------------------------------------------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Emb.:</b> | 1 unid. |
|--------------|---------|

|                                           |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Peso/embalagem:</b>                    | 2,08 kg                                |
| <b>EAN:</b>                               | 4028177145443                          |
| <b>Número da tarifa<br/>alfandegária:</b> | 76169990                               |
| <b>ETIM 7.0:</b>                          | EC000261                               |
| <b>ETIM 6.0:</b>                          | EC000261                               |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                    | 27180101                               |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                    | 27180101                               |
| <b>Descrição do produto:</b>              | CAIXA DE ALUMINIO FUNDIDO 260X160X91MM |
| <b>Aprovações</b>                         |                                        |
| <b>Certificados:</b>                      | Grau de proteção<br>IK-Code<br>NA      |
| <b>Explicações:</b>                       | Declaration of conformity              |