

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Console de parede CP 40 em aço inoxidável – CP 6665.500

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Console de parede CP 40 em aço inoxidável – CP 6665.500

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Na frente, furo com Ø 9 mm
Aplicações:	Com furo para a montagem de Fixação giratória em pisos, CP 40, aço inoxidável (6663.500) com 4 parafusos Montagem fixa em paredes/pisos CP 40 em aço inoxidável (CP 6663.000) com 4 parafusos e porcas
Material:	Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície:	Acabamento polido (grão 240)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
Material básico:	Aço inoxidável

Descrição do produto

fixo:	sim
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	1,8 kg
EAN:	4028177184725
Número da tarifa	73269098

alfandegária:	
ETIM 7.0:	EC000882
ETIM 6.0:	EC000882
eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Descrição do produto:	SUP. LATERAL SISTEMA BRACO ART.
Aprovações	
Explicações:	Manufacturer's declaration