

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Trilho de montagem para VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 8800.130

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Trilho de montagem para VX, TS, SE, CM, TP, AX – TS 8800.130

Criado: 16.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Descrição do produto

|                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descrição:</b>              | Para fixar facilmente as canaletas de cabos, suportes de conduíte, coberturas de proteção contra contatos acidentais, elementos montados na porta, fixação e retenção de cabos. |
| <b>Aplicações:</b>             | No nível de montagem interno e externo no perfil do armário                                                                                                                     |
| <b>Material:</b>               | Chapa de aço                                                                                                                                                                    |
| <b>Superfície:</b>             | Galvanizado                                                                                                                                                                     |
| <b>Dados técnicos:</b>         | Orifícios com Ø 4,5 mm no esquema DIN com intervalos de 25 mm                                                                                                                   |
| <b>Indicação de montagem:</b>  | Para instalação na caixa AX de aço inoxidável, apenas com régua perfurada da porta                                                                                              |
| <b>Escopo de fornecimento:</b> | Inclui material de fixação                                                                                                                                                      |

## Descrição do produto

|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Adequado para:</b>         | Tipo de caixa: TS<br>Tipo de caixa: SE<br>Largura/profundidade: 600 mm                                                       |
| <b>Dimensões:</b>             | Comprimento: 590 mm                                                                                                          |
| <b>Instalações possíveis:</b> | No perfil vertical e horizontal dos armários TS e SE no nível de montagem interno, em todo o contorno, em diferentes alturas |

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>Emb.:</b>                          | 20 unid.                   |
| <b>Peso/embalagem:</b>                | 6,16 kg                    |
| <b>Teor de cobre (kg / unidade):</b>  | 0                          |
| <b>EAN:</b>                           | 4028177212503              |
| <b>Número da tarifa alfandegária:</b> | 73269098                   |
| <b>ETIM 7.0:</b>                      | EC002620                   |
| <b>ETIM 6.0:</b>                      | EC002620                   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                | 27189261                   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                | 27189261                   |
| <b>Descrição do produto:</b>          | TS PERFIL TRANSV. MONT.600 |
| <b>Aprovações</b>                     |                            |
| <b>Certificados:</b>                  | NA                         |