

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Chapa de base EMC – TS 8800.680

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Chapa de base EMC – TS 8800.680

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Discontinued article.

O produto sairá de linha em: 31.10.2020 |||O novo item indicado é apropriado para os sistemas de armários VX e VX SE: 8618821

Descrição do produto

Descrição:	Para cabos blindados com um diâmetro máximo de 20 mm. A vedação combinada IP/EMC oferece uma impedância baixa entre a blindagem dos cabos e a chapa de base. Para todos os armários com 400, 500, 600 e 800 mm de profundidade junto com as chapas de base padrão.
Material:	Chapa de aço
Superfície:	Galvanizado
Escopo de fornecimento:	Fixação para cabos com modelo em T 1 chapa de base móvel 2 juntas de vedação IP/EMC

Descrição do produto

Adequado para:	Largura: = 800 mm
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	2,65 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177214897

Número da tarifa alfandegária:	94039010
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189214
Descrição do produto:	TS Placaa de base /EMC
Aprovações	
Certificados:	NA