

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Passagem de conectores, pequena – SZ 2400.500

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Passagem de conectores, pequena – SZ 2400.500

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para cabos pré-confeccionados com conectores. Aplicação em peças com espessura de até 4 mm. Pode-se obter um bom alívio da tração dos cabos pré-confeccionados através de abraçadeiras plásticas.
Material:	Plástico
Cor:	RAL 9005
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 65 no caso de montagem adequada
Escopo de fornecimento:	Inclui material de fixação

Descrição do produto

Diâmetro mín. do cabo:	4 mm
Diâmetro máx. dos cabos:	6 mm
Entrada de cabos:	Quantidade de entradas de cabos: 3
Emb.:	5 unid.
Peso/embalagem:	0,25 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177220348

Número da tarifa alfandegária:	39269097
ETIM 7.0:	EC000879
ETIM 6.0:	EC000879
eCl@ss 8.0/8.1:	27069216
eCl@ss 6.0/6.1:	27400604
Descrição do produto:	SZ ENTRADA CONECTORES - 3 CABOS (Pç 5)
Aprovações	
Certificados:	NA