

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Prateleira para fixação no quadro Armários com largura de 600 e 800 mm – DK 7466.735

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Prateleira para fixação no quadro Armários com largura de 600 e 800 mm – DK 7466.735

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	perfuradas
Descrição:	Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19").
Vantagens:	Os pinos ou trilhos de fixação podem ser montados na profundidade do armário em intervalos de 25 mm Os furos para os puxadores já estão feitos
Aplicações:	Para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19")
Material:	Chapa de aço
Superfície:	Com pintura
Cor:	RAL 7035
Indicação de montagem:	Para o nível de montagem interno são necessários dois sistemas de chassi adicionais
Escopo de fornecimento:	Prateleira perfurada 2 trilhos de fixação
Nota:	Profundidade máxima das prateleiras = profundidade do armário -100 mm

Descrição do produto

Adequado para:	Tipo de caixa: VX Tipo de caixa: TS
-----------------------	--

Largura: 600 mm

Dimensões:	Largura: 471 mm Altura: 45 mm Profundidade: 700 mm
Instalações possíveis:	Montagem fixa: prateleira, 50 kg com pinos de fixação no chassi de montagem Montagem fixa: prateleira, 100 kg com trilhos de fixação no chassi de montagem Profundidade variável: prateleira com trilhos telescópicos no chassi de montagem
Capacidade de carga:	Carga da superfície de 100 kg
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	8,81 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177233270
Número da tarifa alfandegária:	94039010
ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Descrição do produto:	DK Bandeja perfurada
Aprovações	
Certificados:	NA