

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS – DK 7827.201

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") para TS – DK 7827.201

Criado: 17.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



**Discontinued article.**

Este item será descontinuado em: 20.01.2021

## Descrição do produto

**Modelo:** Perfil em L

**Vantagens:** As marcações de UA integradas na frente facilitam a montagem sistemática no nível em polegadas  
Os trilhos com perfil em L destinam-se à instalação de kits de montagem de sistemas de servidores  
Para montagem parcial de 19"

**Material:** Chapa de aço de 2 mm

**Dados técnicos:** Perfurações integradas de 482,6 mm (19") (padrão EIA)  
Perfurações laterais redondas e quadradas  
Cromadas para o contato dos equipamentos em polegadas instalados.

**Escopo de fornecimento:** Inclui material de fixação

## Descrição do produto

**Adequado para:** Tipo de caixa: TS  
Altura: 2000 mm

**Dimensões:** Largura: 19"

**Unidades de altura:** 42 UA

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Emb.:</b>                          | 2 unid.                        |
| <b>Peso/embalagem:</b>                | 4,84 kg                        |
| <b>Teor de cobre (kg / unidade):</b>  | 0                              |
| <b>EAN:</b>                           | 4028177234949                  |
| <b>Número da tarifa alfandegária:</b> | 73269098                       |
| <b>ETIM 7.0:</b>                      | EC002620                       |
| <b>ETIM 6.0:</b>                      | EC002620                       |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                | 27189261                       |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                | 27189261                       |
| <b>Descrição do produto:</b>          | DK Guia de perfil DK/TS c/ âng |
| <b>Aprovações</b>                     |                                |
| <b>Certificados:</b>                  | NA                             |