

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Lateral parafusada em chapa de aço para TS, TS IT – TS 8128.235

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Lateral parafusada em chapa de aço para TS, TS IT – TS 8128.235

Criado: 17.02.2022 em www.ittal.com/pt-pt



Discontinued article.

O produto sairá de linha em: 31.10.2020 ||| O novo item indicado é apropriado para os sistemas de racks VX e VX IT: 8128245

Descrição do produto

Vantagens: Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elemento de contato
Instalação fácil por meio de dispositivos de fixação
Pinos de aterramento com superfície de contato

Material: Chapa de aço de 1,5 mm

Superfície: Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó

Cor: RAL 7035

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 55

Escopo de fornecimento: Inclui material de fixação

Nota: Os suportes de partes planas podem ser montados opcionalmente pelo lado de dentro ou de fora do armário
Superfície de montagem: medida externa – 100 mm

Descrição do produto

Adequado para: Tipo de caixa: TS
Tipo de caixa: TS IT
Altura: 2200 mm
Profundidade: 800 mm

Emb.: 2 unid.

Peso/embalagem: 50 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177237223

Número da tarifa alfandegária: 94039010

ETIM 7.0: EC002524

ETIM 6.0: EC002524

eCl@ss 8.0/8.1: 27182101

eCl@ss 6.0/6.1: 27182101

Descrição do produto: PAREDES LATERAIS 2200X800MM RAL 7035

Aprovações

Certificados: NA
