

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Passagem de conectores, pequena – SZ 2400.300

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Passagem de conectores, pequena – SZ 2400.300

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para cabos pré-confeccionados com conectores. Aplicação em peças com espessura de até 4 mm. Pode-se obter um bom alívio da tração dos cabos pré-confeccionados através de abraçadeiras plásticas.
Material:	Plástico
Cor:	RAL 9005
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 65 no caso de montagem adequada
Escopo de fornecimento:	Inclui material de fixação

Descrição do produto

Diâmetro mín. do cabo:	6 mm
Diâmetro máx. dos cabos:	8 mm
Entrada de cabos:	Quantidade de entradas de cabos: 2
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,06 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177267909

Número da tarifa alfandegária:	39269097
ETIM 7.0:	EC000879
ETIM 6.0:	EC000879
eCl@ss 8.0/8.1:	27069216
eCl@ss 6.0/6.1:	27400604
Descrição do produto:	SZ ENTR.CONECT. 2 CABL
Aprovações	
Certificados:	NA