

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Fixação CP 40 em aço inoxidável – CP 6664.500**

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Fixação CP 40 em aço inoxidável – CP 6664.500

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Fixação CP 40 em aço
Material:	Aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
Material básico:	Aço inoxidável

Descrição do produto

fixo:	sim
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	1,3 kg
EAN:	4028177305670
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC000882
ETIM 6.0:	EC000882
eCl@ss 8.0/8.1:	27400556

eCl@ss 6.0/6.1:

27189261

Descrição do produto:

FIXACAO NA Caixa CP-S - INOX

Aprovações

Explicações:

Manufacturer's declaration
