

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Fitas de aterramento – SZ 2565.120

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Fitas de aterramento – SZ 2565.120

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito.
Vantagens:	Com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8 Com comprimento ideal e prontos para instalação

Descrição do produto

Dimensões:	Comprimento: 300 mm
Instalações possíveis:	Opções de conexão na AX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8 Opções de conexão no VX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8, lateral M8, chapa de base M8
Diâmetro:	10 mm ²
Conexão:	M8 – M8
Emb.:	5 unid.
Peso/embalagem:	0,18 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177319349
Número da tarifa alfandegária:	85444290
ETIM 7.0:	EC000839

ETIM 6.0:	EC000839
eCl@ss 8.0/8.1:	27062302
eCl@ss 6.0/6.1:	27149205
Descrição do produto:	SZ CINTAS PUESTA A TERRA 300m
Aprovações	
Certificados:	EAC