

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Placas flangeadas plásticas para cabos Com membranas – SZ 2563.500

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LÖH GROUP



Placas flangeadas plásticas para cabos Com membranas – SZ 2563.500

Criado: 16.02.2022 em www.ittal.com/pt-pt



Discontinued article.

Este item será descontinuado em: 30.09.2020

Descrição do produto

Descrição: Simplesmente perfurar o plástico com um objeto pontiagudo e passar o cabo.

Material: Plástico segundo a norma UL 94-V0
Sem alogênio

Cor: Semelhante a RAL 7035

**Grau de proteção IP
segundo a norma
IEC 60 529:** IP 65

Nota: O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa

Descrição do produto

Adequado para: Tipo de caixa: AE

Dimensões: Largura: 534 mm
Profundidade: 149 mm

**Placa flangeada,
tamanho:** 5

Entrada de cabos: Quantidade x Ø mm: 18 x 5-9
Quantidade x Ø mm: 16 x 7-12
Quantidade x Ø mm: 36 x 10-15
Quantidade x Ø mm: 6 x 15-24

Quantidade x Ø mm: 2 x 23-30
Quantidade x Ø mm: 2 x 26-35
Quantidade x Ø mm: 4 x 26-54
Quantidade x Ø mm: 1 x 50-110

Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,96 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177325616
Número da tarifa alfandegária:	39269097
ETIM 7.0:	EC000211
ETIM 6.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27142421
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
Descrição do produto:	PLACA FLANGEADA EM PLASTICO PARA AE, EL, DK, CS.

Aprovações

Certificados:	NA
----------------------	----