

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Fechos eletromagnéticos para CMC III e interface IoT – DK 7320.700

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Fechos eletromagnéticos para CMC III e interface IoT – DK 7320.700

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Fecho Ergoform-S
Descrição:	Para controle e monitoramento por meio de uma unidade de controle central do tipo CMC III ou interface IoT.
Vantagens:	Gerenciamento de acesso autônomo e liberação do puxador utilizando um código numérico e de um cartão emissor-respondedor Gerenciamento de permissões e abertura remota através da rede Interface Web integrada e ligação a sistemas de gerenciamento central, utilizando a unidade de controle Registro de todos os movimentos das portas com marca temporal
Aplicações:	Gerenciamento de acesso central através da rede, sem chave ou sem sistema de fecho Racks para rede autônomos com sistema de TI sensível Centros de dados com requisitos de segurança elevadas ou aplicações de colocação/alojamento
Cor:	RAL 7035
Escopo de fornecimento:	Cabo de ligação (3 m) com conector RJ 12

Descrição do produto

Adequado para:	Tipo de caixa: TE
Quantidade máxima de terminais:	Unidade de processamento CMC III Compact: 2 Unidade de processamento CMC III: 16 Nota: No máximo 5 unidades na fonte de alimentação com PoE Interface IoT: 16

Temperatura de serviço:	Operação (ambiente): +5 °C...+40 °C
Corrente nominal:	(máx.): 100 mA
Tipo de trava:	Eletromagnético
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,83 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177367470
Número da tarifa alfandegária:	83024110
ETIM 7.0:	EC000327
ETIM 6.0:	EC000327
eCl@ss 8.0/8.1:	27409217
eCl@ss 6.0/6.1:	27409217
Descrição do produto:	CMC-TC FECHO ERGOF. C/TRAV.ELETROMAGNETI
Aprovações	
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity