

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Visor do sistema para VX, TS, SE – FT 2735.500

Data de publicação : 15/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Visor do sistema para VX, TS, SE – FT 2735.500

Criado: 15.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Descrição do produto

**Modelo:** Perfil 30

**Descrição:** Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.

**Vantagens:**

- Quadro básico: Pode ser facilmente parafusado na porta devido às dimensões adaptadas (o quadro de reforço da porta pode ser utilizado como gabarito de furação).
- Quadro básico: Permite ajuste simples da altura.
- Quadro básico: Estabiliza o recorte da porta.
- Quadro básico: Cobre o contorno do recorte.
- Quadro básico: Não fica impureza sobre a vedação, o vidro está seguro contra retirada, não cai sujeira na hora de abrir e líquido não escorre atrás do visor.
- Quadro básico: Perfil do quadro com 30 mm ou 60 mm de altura.
- Visor: Com vidro de segurança: alta resistência a solventes e riscos, antiestático e baixo risco de ferimento em caso de quebra.
- Visor: Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)
- Visor: Dobradiça com ângulo de abertura de 180° de fácil montagem.

**Material:** Perfil em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão e vidro de segurança.

**Superfície:** Quadro básico: pintura eletrostática a pó no padrão RAL 7035  
Perfil da dobradiça e do fecho: anodizado natural

**Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:** IP 54

**Nota:** Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)  
Não adequado para instalação em áreas externas

## Descrição do produto

<b>Adequado para:</b>	Tipo de caixa: VX Tipo de caixa: TS Tipo de caixa: SE Largura: = 600 mm
<b>Dimensões:</b>	Largura: 500 mm Altura: 270 mm Profundidade: 47 mm
<b>Superfície transparente:</b>	Largura: 363 mm Altura: 198 mm
<b>Profundidade máxima de montagem dos componentes:</b>	33 mm
<b>Emb.:</b>	1 unid.
<b>Peso/embalagem:</b>	3,3 kg
<b>Teor de cobre (kg / unidade):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177476288
<b>Número da tarifa alfandegária:</b>	76101000
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002527
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002527
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27182301
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27182301
<b>Descrição do produto:</b>	PORTA EXT-SIST. JAN 500X270 30MM
<b>Aprovações</b>	
<b>Certificados:</b>	Grau de proteção NA