

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Suporte de barramento para barras chatas em cobre – SV 9340.010

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Suporte de barramento para barras chatas em cobre – SV 9340.010

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material: Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0

Cor: RAL 7035

Nota: Ao utilizar barras de 12 x 5/10 mm, é necessário usar adicionalmente a peça distanciadora 9340.090

Descrição do produto

Adequado para barras: com medidas (mm): 15 x 5 - 30 x 10

Quantidade de polos: 3 polos

Distância entre os centros das barras: 60 mm

Tensão nominal de serviço: 1000 V, 3~

Com fixação externa: sim

Emb.: 4 unid.

Peso/embalagem: 0,72 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177502338

**Número da tarifa
alfandegária:** 85469010

ETIM 7.0: EC001166

ETIM 6.0: EC001166

eCI@ss 8.0/8.1: 27400607

eCI@ss 6.0/6.1: 27400607

Descrição do produto: SV RILINE60 SOPORTE BARRAS

Aprovações

Aprovações: ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping

Certificados: EAC

Explicações: Declaration of conformity
