

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Perfil de cobertura Para sistemas de barramento RiLine – SV 9340.200

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Perfil de cobertura Para sistemas de barramento RiLine – SV 9340.200

Criado: 16.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Descrição do produto

<b>Descrição:</b>	Para a fixação na bandeja de base utilizando cliques.
<b>Material:</b>	PVC duro termicamente modificado Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
<b>Cor:</b>	RAL 7035
<b>Nota:</b>	Se o perfil de cobertura tiver que suportar muito peso na frente, é necessário utilizar a placa de acabamento de apoio para maior estabilidade Comprimento variável

## Descrição do produto

<b>Adequado para sistema de barramento:</b>	Barramento de 3 polos PLS 800, 3 polos PLS 1600, 3 polos
<b>Quantidade de polos:</b>	3 polos
<b>Dimensões:</b>	Comprimento: 700 mm
<b>Emb.:</b>	2 unid.
<b>Peso/embalagem:</b>	1,86 kg
<b>Teor de cobre (kg / unidade):</b>	0

**EAN:** 4028177502420

---

**Número da tarifa  
alfandegária:** 85472000

---

**ETIM 7.0:** EC000775

---

**ETIM 6.0:** EC000775

---

**eCI@ss 8.0/8.1:** 27142414

---

**eCI@ss 6.0/6.1:** 27142414

---

**Descrição do produto:** SV RILINE60 PERFIL COBERTA

---

## Aprovações

---

**Aprovações:** C-UL  
UL + C-UL

---