

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Lateral retentora para TS IT – DK 7831.724

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Lateral retentora para TS IT – DK 7831.724

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Discontinued article.

Este item será descontinuado em: 20.01.2021 |||A série TS IT foi substituída pelos novos modelos VX IT. Não existe um novo modelo para o código de referência selecionado. Utilize o configurador VX IT da Rittal para estruturar o modelo VX IT de acordo com suas necessidades específicas.: 5301281

Descrição do produto

Descrição: Para ser montada suspensa entre dois armários. Contendo respectivamente 3 orifícios com Ø 40 mm em todos os 4 cantos para passagem de cabos, tubulações, etc. Os orifícios podem ser fechados com as buchas afuniladas inclusas no escopo de fornecimento. Para a passagem dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos.

Material: Lateral retentora: chapa de aço
Buchas afuniladas: plástico segundo a norma UL 94-HB

Superfície: Lateral retentora: galvanizada

Escopo de fornecimento: Inclui 12 buchas afuniladas com Ø 40 mm

Nota: Utilizar conexões para montagem modular TS 8800.490. Não pode ser utilizada juntamente com vedações para montagem modular. As vedações existentes têm que ser eventualmente removidas antes da montagem.

Descrição do produto

Adequado para: Tipo de caixa: TS IT
Altura: 2000 mm
Profundidade: 1200 mm

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 35 kg

Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177517707
Número da tarifa alfandegária:	94039010
ETIM 7.0:	EC002525
ETIM 6.0:	EC002525
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	27182102
Descrição do produto:	TS parede SEPARACION CIEGA
Aprovações	
Certificados:	NA