

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Suportes de barramento PLS – SV 9341.050

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Suportes de barramento PLS – SV 9341.050

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material: Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0

Cor: RAL 7035

Nota: Todas as aplicações UL exigem a montagem de uma bandeja de base.
Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC

Descrição do produto

Adequado para barras: Tipo: PLS 800

Quantidade de polos: 3 polos

Distância entre os centros das barras: 60 mm

Tensão nominal de serviço: 1000 V, 3~
1500 V (DC)

Com fixação interna: sim

Montagem sobreposta: sim

Emb.: 4 unid.

Peso/embalagem: 0,37 kg

Teor de cobre (kg / 0

unidade):

EAN: 4028177525634

**Número da tarifa
alfandegária:** 85469010

ETIM 7.0: EC001166

ETIM 6.0: EC001166

eCI@ss 8.0/8.1: 27400607

eCI@ss 6.0/6.1: 27400607

Descrição do produto: SV RILINE60 FIJAC.BARRAS COLECT.

Aprovações

Aprovações: ABS
C-UL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL

Certificados: EAC

Explicações: Declaration of conformity