

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Suportes de barramento PLS – SV 9342.050

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Suportes de barramento PLS – SV 9342.050

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material:	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor:	RAL 7035
Nota:	Todas as aplicações UL exigem a montagem de uma bandeja de base. Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC

Descrição do produto

Adequado para barras:	Tipo: PLS 1600
Quantidade de polos:	3 polos
Distância entre os centros das barras:	60 mm
Tensão nominal de serviço:	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Com fixação interna:	sim
Montagem sobreposta:	sim
Emb.:	4 unid.
Peso/embalagem:	0,59 kg
Teor de cobre (kg /	0

unidade):	
EAN:	4028177525641
Número da tarifa alfandegária:	85469010
ETIM 7.0:	EC001166
ETIM 6.0:	EC001166
eCI@ss 8.0/8.1:	27400607
eCI@ss 6.0/6.1:	27400607
Descrição do produto:	SOPORTE BARRAS RiLine60 UL
Aprovações	
Aprovações:	ABS C-UL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity