

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Alimentação compacta Para Maxi- PLS – SV 9660.980

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Alimentação compacta Para Maxi-PLS – SV 9660.980

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para aplicação individual como sistema de barramento com conexão de cabos de 3 polos. Montagem direta na placa de montagem ou no chassi de montagem.
Material:	Suportes frontais: poliamida (PA 6) Placa de suporte: chapa de aço galvanizada Trilho de montagem: chapa de aço galvanizada
Escopo de fornecimento:	6 suportes frontais 2 placas de suporte para os suportes frontais 1 trilho de montagem 23 x 23 mm (495 mm de comprimento) Inclui material de fixação

Descrição do produto

Adequado para barras:	Tipo: Maxi-PLS 45 S/45
Quantidade de polos:	3 polos
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	3,8 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177525726
Número da tarifa alfandegária:	85369001
ETIM 7.0:	EC001900

ETIM 6.0:	EC001900
eCI@ss 8.0/8.1:	27400613
eCI@ss 6.0/6.1:	27400613
Descrição do produto:	SV MAX-PLS ALIMENTAÇÃO COMPACTA
Aprovações	
Explicações:	Declaration of conformity