

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Perfil de cobertura Para sistemas de barramento RiLine – SV 9340.214

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfil de cobertura Para sistemas de barramento RiLine – SV 9340.214

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para a fixação na bandeja de base utilizando cliques.
Material:	PVC duro termicamente modificado Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor:	RAL 7035
Nota:	Se o perfil de cobertura tiver que suportar muito peso na frente, é necessário utilizar a placa de acabamento de apoio para maior estabilidade Comprimento variável

Descrição do produto

Adequado para sistema de barramento:	Barramento de 4 polos PLS 1600, 4 polos
Quantidade de polos:	4 polos
Dimensões:	Comprimento: 1100 mm
Emb.:	2 unid.
Peso/embalagem:	3,9 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177536746

Número da tarifa alfandegária:	85472000
ETIM 7.0:	EC000775
ETIM 6.0:	EC000775
eCl@ss 8.0/8.1:	27142414
eCl@ss 6.0/6.1:	27142414
Descrição do produto:	SV Riline60 PERFIL DE COBERT. 4POL. 2Pç
Aprovações	
Aprovações:	C-UL UL + C-UL