

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Microinterruptores para seccionadores sob carga para fusíveis NH/seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH (185 mm) – SV 9344.510

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Microinterruptores para seccionadores sob carga para fusíveis NH/seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH (185 mm) – SV 9344.510

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto	
Descrição:	Para sinalização do ponto de ligação do seccionador NH (tampa).
Escopo de fornecimento:	Inclui invólucro plástico para fixação do microinterruptor no chassi do seccionador
Descrição do produto	
Para seccionadores sob carga para fusíveis NH:	Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 1 - 3
Tensão nominal de serviço:	250 V
Corrente nominal de serviço máxima:	5 A
Emb.:	2 unid.
Peso/embalagem:	0,01 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177540835
Número da tarifa alfandegária:	85389099
ETIM 7.0:	EC001900

ETIM 6.0:	EC001900
eCl@ss 8.0/8.1:	27400613
eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
Descrição do produto:	SV MICROINTERRUPTOR
Aprovações	
Certificados:	EAC