

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Extensão de interface com conexão na parede – SZ 2482.710

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Extensão de interface com conexão na parede – SZ 2482.710

Criado: 16.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Descrição do produto

<b>Modelo:</b>	Tomada RJ45 de parede em conector interno
<b>Descrição:</b>	Para extensão de interfaces de interiores de caixas de, por exemplo, computadores industriais e Switches, até o lado externo da caixa. A conexão na parede necessita apenas de um espaço comparado a um botão.
<b>Vantagens:</b>	Acesso rápido em casos de manutenção O grau de proteção da caixa permanece inalterado Ao ser parafusada, a contraporca corta a superfície da pintura, estabelecendo um contato condutor Capa de proteção que não se perde
<b>Material:</b>	Invólucro: latão Tampa: alumínio Vedação: poliamida
<b>Superfície:</b>	Invólucro: niquelado Tampa: anodizada
<b>Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:</b>	IP 66/67 com a capa de proteção fechada

## Descrição do produto

<b>Dimensões:</b>	Comprimento: 1 m
<b>Para material com espessura de:</b>	1 mm - 6 mm
<b>Emb.:</b>	1 unid.

<b>Peso/embalagem:</b>	0,08 kg
<b>Teor de cobre (kg / unidade):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177550223
<b>Número da tarifa alfandegária:</b>	85444290
<b>ETIM 7.0:</b>	EC001408
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001408
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	19059205
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189190
<b>Descrição do produto:</b>	SZ EXTENSAO DE INTERFACE RJ45 1,0M
<b>Aprovações</b>	
<b>Certificados:</b>	NA