

► Extensão de interface com conexão na parede – SZ 2482.720

Data de publicação : 16/Fev/2022

Extensão de interface com conexão na parede – SZ 2482.720

Criado: 16.02.2022 em www.ittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo: Tomada RJ45 de parede em conector interno

Descrição: Para extensão de interfaces de interiores de caixas de, por exemplo, computadores industriais e Switches, até o lado externo da caixa. A conexão na parede necessita apenas de um espaço comparado a um botão.

Vantagens: Acesso rápido em casos de manutenção
O grau de proteção da caixa permanece inalterado
Ao ser parafusada, a contraporca corta a superfície da pintura, estabelecendo um contato condutor
Capa de proteção que não se perde

Material:
Invólucro: latão
Tampa: alumínio
Vedaçāo: poliamida

Superfície:
Invólucro: niquelado
Tampa: anodizada

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 66/67 com a capa de proteção fechada

Descrição do produto

Dimensões: Comprimento: 2 m

Para material com espessura de: 1 mm - 6 mm

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 0,12 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177550230

Número da tarifa alfandegária: 85444290

ETIM 7.0: EC001408

ETIM 6.0: EC001408

eCl@ss 8.0/8.1: 19059205

eCl@ss 6.0/6.1: 27189190

Descrição do produto: SZ EXTENÇÃO INTERFACE RJ45 2,0m

Aprovações

Certificados: NA
