

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Módulo de montagem RJ45 – SZ 2482.730

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Módulo de montagem RJ45 – SZ 2482.730

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Tomada RJ45 de parede em tomada interna
Descrição:	Para extensão de interfaces de interiores de caixas de, por exemplo, computadores industriais e Switches, até o lado externo da caixa. A conexão na parede necessita apenas de um espaço comparado a um botão.
Vantagens:	Acesso rápido em casos de manutenção O grau de proteção da caixa permanece inalterado Ao ser parafusada, a contraporca corta a superfície da pintura, estabelecendo um contato condutor Capa de proteção que não se perde
Material:	Invólucro: latão Tampa: alumínio Vedação: poliamida
Superfície:	Invólucro: niquelado Tampa: anodizada
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66/67 com a capa de proteção fechada

Descrição do produto

Para material com espessura de:	1 mm - 6 mm
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,06 kg

Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177550247
Número da tarifa alfandegária:	85369095
ETIM 7.0:	EC001121
ETIM 6.0:	EC001121
eCl@ss 8.0/8.1:	27440390
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
Descrição do produto:	SZ RJ45 EXTENSÃO jack/jack
Aprovações	
Certificados:	EAC