

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações métricas pré- estampadas – SZ 2561.010

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Placas flangeadas plásticas para cabos Com perfurações métricas pré-estampadas – SZ 2561.010

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Discontinued article.

Este item será descontinuado em: 30.09.2020

Descrição do produto

Descrição: Com perfurações pré-estampadas para prensa-cabos. Utilizar vedação de placas flangeadas padrão.

Cor: RAL 7035

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 55 no caso de montagem adequada

Nota: O devido tamanho da placa flangeada é indicado na respectiva caixa

Descrição do produto

Adequado para: Tipo de caixa: AE

Dimensões: Largura: 330 mm
Profundidade: 90 mm

Temperatura de serviço: Operação (ambiente): -40 °C...+70 °C

Placa flangeada, tamanho: 3

Entrada de cabos: Quantidade x diâmetro métrico: 3 x M16
Quantidade x diâmetro métrico: 5 x M20
Quantidade x diâmetro métrico: 4 x M25
Quantidade x diâmetro métrico: 2 x M32

Quantidade x diâmetro métrico: 2 x M40

Emb.:	10 unid.
Peso/embalagem:	1,4 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177550261
Número da tarifa alfandegária:	39269097
ETIM 7.0:	EC000211
ETIM 6.0:	EC000211
eCl@ss 8.0/8.1:	27142421
eCl@ss 6.0/6.1:	27189190
Descrição do produto:	SZ PlacaA FLANGEADA PLAST.P/CABO T.3 1OPç
Aprovações	
Certificados:	NA