

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Suporte de barramento 1 polo – SV 9340.030

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Suporte de barramento 1 polo – SV 9340.030

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material:	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor:	RAL 7035
Nota:	Montagem de sistemas de múltiplos polos com 60 mm de distância entre os centros das barras possibilitada pela montagem modular do suporte de barramento Ao utilizar barras de 12 x 5/10 mm, é necessário usar adicionalmente a peça distanciadora 9340.090

Descrição do produto

Adequado para barras:	Tipo: Barras chatas em cobre com medidas (mm): 12 x 5/10 com medidas (mm): 15 x 5 - 30 x 10
Quantidade de polos:	1 polo
Tensão nominal de serviço:	1000 V, 1~ 1500 V (DC)
Suporte PEN/N/PE:	sim
Emb.:	4 unid.
Peso/embalagem:	0,23 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0

EAN:	4028177583580
Número da tarifa alfandegária:	85469010
ETIM 7.0:	EC001166
ETIM 6.0:	EC001166
eCI@ss 8.0/8.1:	27400607
eCI@ss 6.0/6.1:	27400607
Descrição do produto:	SV SUP. BARRAS 12X5,30X10 RILINE 60-4.P
Aprovações	
Aprovações:	ABS Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity