

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Caixas AE Aço inoxidável – AE 1015.600

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caixas AE Aço inoxidável – AE 1015.600

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

| | |
|--|--|
| Material: | Caixa: aço inoxidável Porta: aço inoxidável com vedação em poliuretano expandido Placa de montagem: chapa de aço Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Aplicação do fecho: Zinco fundido sob pressão, niquelado |
| Superfície: | Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada |
| Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: | IP 66 |
| Grau de proteção NEMA: | NEMA 4X |
| Código IK: | IK08 |
| Escopo de fornecimento: | Caixa com porta(s) Placa de montagem Fecho: palheta dupla de 3 mm |
| Material básico: | Aço inoxidável |

Descrição do produto

| | |
|---------------------------|---|
| Dimensões: | Largura: 400 mm Altura: 500 mm Profundidade: 210 mm |
| Placa de montagem: | Largura: 354 mm Altura: 475 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Quantidade de portas: | 1 |
| Modelo do fecho: | lingueta |
| Quantidade de fechos: | 2 |
| Aplicação do fecho: | Palheta dupla de 3 mm |
| Emb.: | 1 unid. |
| Peso/embalagem: | 12,9 kg |
| EAN: | 4028177583917 |
| Número da tarifa alfandegária: | 94032080 |
| ETIM 7.0: | EC000261 |
| ETIM 6.0: | EC000261 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180101 |
| Descrição do produto: | ARMARIO COMPACTO 400X500X210MM EM INOX |

Aprovações

| | |
|----------------------|---|
| Aprovações: | DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL |
| Certificados: | Grau de proteção IK-Code NA |
| Explicações: | Declaration of conformity |