

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventiladores com filtro TopTherm – SK 3244.100

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores com filtro TopTherm – SK 3244.100

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:

IP 54
com filtro padrão e elemento filtrante fino adicional: IP 55
com filtro padrão e proteção contra jatos de água: IP 56

Grau de proteção NEMA:

Tipo 12
com filtro padrão e elemento filtrante fino adicional: Tipo 12
com filtro padrão e proteção contra jatos de água: Tipo 3, 3R, 4, 4X

Escopo de fornecimento:

Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante

Nota:

A ligação elétrica do ventilador com filtro 3237.XXX é feita com 2 condutores (cerca de 300 mm de comprimento) conectados ao aparelho, todos os demais ventiladores com filtro possuem borne à mola

Descrição do produto

Vazão de ar (circulação livre):

Com 50 Hz: 700 m³/h
Com 60 Hz: 770 m³/h

Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante padrão (quantidade x código de referência, potência 50/60 Hz):

1 x 3243200: 544/587 m³/h
2 x 3243200: 630/690 m³/h

Tensão nominal de serviço:

230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensões:

Largura: 323 mm
Altura: 323 mm

Recorte necessário para montagem:	Largura: 292 mm Altura: 292 mm
Profundidade de montagem:	25 mm
Profundidade de montagem:	130,5 mm
Faixa de temperatura:	Armazenamento: -30 °C...+70 °C Operação (ambiente): -30 °C...+55 °C
Potência nominal P_{el}:	Com 50 Hz: 95 W Com 60 Hz: 135 W
Corrente nominal máx.:	Com 50 Hz: 0,43 A Com 60 Hz: 0,6 A
Disjuntor/fusível:	4 A
Vida útil com 50 Hz:	66000 h
Vida útil com 60 Hz:	64000 h
Nível de ruído:	Com 50 Hz: 65 dB(A) Com 60 Hz: 66 dB(A)
Cor:	RAL 7035
Ventilador:	Diagonal, 1~ motor do capacitor
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	4,3 kg
EAN:	4028177652163
Número da tarifa alfandegária:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Descrição do produto:	VENTILADOR COM FILTRO 700/770M/H 230V RAL7035

Aprovações

Aprovações:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
--------------------	---

Certificados:	EAC
----------------------	-----

Explicações:	Declaration of conformity
---------------------	---------------------------