

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Fonte de alimentação
do CMC III para
unidade de
processamento,
unidade de
processamento
Compact, faixa
luminosa LED,
módulo de controle
de portas – DK
7030.060**

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Fonte de alimentação do CMC III para unidade de processamento, unidade de processamento Compact, faixa luminosa LED, módulo de controle de portas – DK 7030.060

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição: Esta fonte de alimentação foi adaptada especificamente ao design do CMC III e pode ser instalada em uma unidade de montagem. Além de um conector especial para a unidade de processamento CMC III/Compact, existem mais dois bornes como saídas de 24 V à disposição.

Material: Plástico

Superfície: Placa frontal: lisa
Caixa: texturizada

Cor: Lado da frente: RAL 9005
Caixa: RAL 7035

Escopo de fornecimento: Cabo de ligação de 24 V (DC)
Inclui material de fixação para montagem em superfícies

Descrição do produto

Adequado para: Tipo de caixa: PU
Tipo de caixa: Unidade de processamento Compact
Tipo de caixa: Faixa luminosa LED
Tipo de caixa: Módulo de controle de portas

Adequado para componentes do CMC: Unidade de processamento CMC III
Unidade de processamento CMC III Compact
Interface CMC III CAN Bus para dois componentes da unidade CMC II

Dimensões:	Largura: 138 mm Altura: 40 mm Profundidade: 132 mm
Tensão nominal de serviço:	100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
Dimensões de montagem:	Profundidade de montagem: 120 mm Profundidade de montagem: 12 mm
Temperatura de serviço:	Operação (ambiente): +0 °C...+40 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação):	Operação (ambiente): 5 % - 95 %
Fonte de alimentação:	Tensão de saída: 24 V DC
Corrente máxima de saída:	2,5 A
Conexões:	Entrada: Tomada IEC C14
Equipamentos (elétricos):	Comprimento do cabo de ligação: 600 mm
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,65 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177659384
Número da tarifa alfandegária:	85043121
ETIM 7.0:	EC002627
ETIM 6.0:	EC002627
eCl@ss 8.0/8.1:	27189253
eCl@ss 6.0/6.1:	27189253
Descrição do produto:	CMC III FONTE DE ALIMENTACAO
Aprovações	
Aprovações:	UL

Certificados: EAC

Explicações: Declaration of conformity
NA
