

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cabo de programação para o CMC III – DK 7030.080

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cabo de programação para o CMC III – DK 7030.080

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição: Para o primeiro funcionamento da unidade de processamento (PU) ou da unidade de processamento Compact. O cabo de programação conecta a unidade de processamento CMC III/Compact à interface USB de um computador. O escopo de fornecimento também inclui um driver para os sistemas Windows, que precisa ser instalado no computador.

Escopo de fornecimento: CD-ROM com software de driver USB
Descrição do sistema

Descrição do produto

Dimensões: Comprimento: 3 m

Temperatura de serviço: Operação (ambiente): +0 °C...+55 °C

Umidade relativa do ar (sem condensação): Operação (ambiente): 5 % - 95 %

Interfaces/conexões: Conector (tipo): USB-A
Conector (tipo): Mini USB

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 0,11 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177659407

Número da tarifa alfandegária:	85444290
ETIM 7.0:	EC000313
ETIM 6.0:	EC000313
eCl@ss 8.0/8.1:	27189253
eCl@ss 6.0/6.1:	27189253
Descrição do produto:	CMC III CABO PROGRAMAÇÃO USB
Aprovações	
Certificados:	NA