

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cabo de ligação CAN Bus do CMC III – DK 7030.095

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Cabo de ligação CAN Bus do CMC III – DK 7030.095

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição: Para fazer a ligação entre a unidade de processamento e os sensores III, as unidades III e as unidades de controle III do CAN Bus e entre esses componentes. As versões com diferentes medidas de comprimento possibilitam adaptar o sistema CMC III a várias aplicações, formando uma estrutura personalizada.

Aplicações: Conexão das unidades CAN Bus.
Transmissão de informações e energia de cada uma das unidades da rede CAN Bus.

Descrição do produto

Dimensões: Comprimento: 10 m

Temperatura de serviço: Operação (ambiente): +0 °C...+55 °C

Umidade relativa do ar (sem condensação): Operação (ambiente): 5 % - 95 %

Interfaces/conexões: Conector (tipo): RJ45
Conector (tipo): RJ45

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 0,4 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177659469

Número da tarifa 85444290

alfandegária:	
ETIM 7.0:	EC000313
ETIM 6.0:	EC000313
eCl@ss 8.0/8.1:	27189253
eCl@ss 6.0/6.1:	27189253
Descrição do produto:	CMC III CAN-BUS CABO LIGAÇÃO RJ 45 10Mt
Aprovações	
Certificados:	NA