

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Suportes OM sem sistema de contato – SV 9340.300

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Suportes OM sem sistema de contato – SV 9340.300

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.
Material:	Poliamida Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor:	Chassi: RAL 7035

Descrição do produto

Adequado para barras:	Com corte transversal com altura: 5 mm Com corte transversal com altura: 10 mm
Quantidade de polos:	3 polos
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras:	60 mm
Dimensões:	Largura: 45 mm Altura: 208 mm
Quantidade de trilhos de suporte:	2
Altura dos trilhos de suporte:	10 mm
Tipo de trilhos de suporte:	TS 45D
Emb.:	1 unid.

Peso/embalagem:	0,2 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177673816
Número da tarifa alfandegária:	39269097
ETIM 7.0:	EC001166
ETIM 6.0:	EC001166
eCl@ss 8.0/8.1:	27400607
eCl@ss 6.0/6.1:	27400607
Descrição do produto:	SV RILINE60 OM ADAPTOR WITHOUT CONECT.
Aprovações	
Aprovações:	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity