

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Módulo de disjuntores – SV 9666.440

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LÖH GROUP



Módulo de disjuntores – SV 9666.440

Criado: 16.02.2022 em www.ittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição: Adequados para a instalação de disjuntores convencionais disponíveis no mercado da ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens A cobertura pode ser blindada.

Material: Cobertura: poliestirolo
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada

Escopo de fornecimento: Inclui material de fixação

Descrição do produto

Dimensões: Largura: 500 mm
Altura: 450 mm

Tamanho: Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3

Corrente nominal (máx.): 630 A
630 A

Para marca (modelo): ABB (T4, T5)
Eaton (NZM3)
Schneider Electric (NSX400, NSX630)
Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 2,54 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177676398

**Número da tarifa
alfandegária:** 85369095

ETIM 7.0: EC001893

ETIM 6.0: EC001893

eCl@ss 8.0/8.1: 27400608

eCl@ss 6.0/6.1: 27142409

Descrição do produto: ISV MODULO DISJUNTORES 630A, W/H 2/3

Aprovações

Explicações: Declaration of conformity
