

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Perfil de sustentação CP 120 fechado – CP 6212.100

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Perfil de sustentação CP 120 fechado – CP 6212.100

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.
Material:	Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
Cor:	Perfil de sustentação: RAL 7035
Escopo de fornecimento:	Perfil de sustentação
Material básico:	Alumínio

Descrição do produto

Dimensões:	Largura: 75 mm Altura: 120 mm
Comprimento:	1000 mm
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	7,8 kg
EAN:	4028177683945
Número da tarifa alfandegária:	76042100
ETIM 7.0:	EC000882

ETIM 6.0:	EC000882
eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Descrição do produto:	PERFIL DE SUSTENTACAO CP 120 FECHADO 1000MM
Aprovações	
Explicações:	Manufacturer's declaration