

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Perfil de sustentação CP 120 fechado – CP 6212.200

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Perfil de sustentação CP 120 fechado – CP 6212.200

Criado: 17.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Descrição do produto

<b>Descrição:</b>	Fixação nos elementos de união utilizando 4 parafusos autoatarraxantes na ranhura. Comprimento variável, sem necessidade de fazer rosca. Canaleta fechada de cabos com diâmetro amplo.
<b>Material:</b>	Perfil de sustentação: perfil em alumínio extrudado
<b>Cor:</b>	Perfil de sustentação: RAL 7035
<b>Escopo de fornecimento:</b>	Perfil de sustentação
<b>Material básico:</b>	Alumínio

## Descrição do produto

<b>Dimensões:</b>	Largura: 75 mm Altura: 120 mm
<b>Comprimento:</b>	2000 mm
<b>Emb.:</b>	1 unid.
<b>Peso/embalagem:</b>	15,6 kg
<b>EAN:</b>	4028177683952
<b>Número da tarifa alfandegária:</b>	76042100
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000882

<b>ETIM 6.0:</b>	EC000882
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27400556
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189261
<b>Descrição do produto:</b>	PERFIL ARTICULADO CP-120 2000MM RAL7035
<b>Aprovações</b>	
<b>Explicações:</b>	Manufacturer's declaration