

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Articulação intermediária CP 120 – CP 6212.620

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Articulação intermediária CP 120 – CP 6212.620

Criado: 17.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



| Descrição do produto    |                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição:              | Para a conexão giratória de elementos de sustentação horizontais instalados no percurso do sistema de braço articulado. Cobertura removível para facilitar a passagem de cabos. |
| Material:               | Articulação intermediária: alumínio fundido<br>Cobertura: plástico                                                                                                              |
| Cor:                    | Articulação intermediária: RAL 7035<br>Cobertura: RAL 7024                                                                                                                      |
| Escopo de fornecimento: | Inclui vedações<br>Parafusos para limitação do ângulo de giro<br>Parafusos de regulação<br>Parafusos autoatarraxantes para montagem de perfis de sustentação                    |
| Material básico:        | Alumínio fundido                                                                                                                                                                |
| Descrição do produto    |                                                                                                                                                                                 |
| Giratório/inclinável:   | sim                                                                                                                                                                             |
| Ângulo/raio de giro:    | Aprox. 330°<br>O ângulo de giro pode ser limitado pela montagem dos parafusos inclusos no escopo de fornecimento                                                                |
| Emb.:                   | 1 unid.                                                                                                                                                                         |
| Peso/embalagem:         | 4,4 kg                                                                                                                                                                          |
| EAN:                    | 4028177684164                                                                                                                                                                   |

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Número da tarifa<br/>alfandegária:</b> | 76169990                                          |
| <b>ETIM 7.0:</b>                          | EC000882                                          |
| <b>ETIM 6.0:</b>                          | EC000882                                          |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                    | 27400556                                          |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                    | 27189261                                          |
| <b>Descrição do produto:</b>              | ARTICULACAO INTERMEDIARIA 90° CP120 RAL 7035/7024 |
| <b>Aprovações</b>                         |                                                   |
| <b>Explicações:</b>                       | Manufacturer's declaration                        |