

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador de inclinação de +100°/- 60° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm – CP 6206.460

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Adaptador de inclinação de +100°/-60° para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm – CP 6206.460

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Para a montagem em Tampo de mesa IW preparado para fixação com Ø 130 mm Superfícies Fixação/acoplamento com conexão para braços articulados □ 120 x 65 mm Para painéis com peso de até 20 kg, com conexão para braço articulado 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm VESA Standard 75 Com duto para cabos para melhor proteção dos cabos na passagem.
Descrição:	Ângulo de inclinação regulável com alavanca de aperto a cada 7,2°, podendo ser limitado com parafuso de encosto anexo em +100°/-15°.
Material:	Adaptador de inclinação: chapa de aço pintada Fole: plástico
Cor:	Adaptador de inclinação: RAL 7035 Fole: RAL 7024
Escopo de fornecimento:	Inclui material de fixação Fole
Material básico:	Chapa de aço
Descrição do produto	
Giratório/inclinável:	sim
Ângulo de inclinação:	Nota: Regulável com alavanca de aperto a cada 7,2°, podendo ser limitado com

parafuso de encosto anexo em +100°/-15°

Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,8 kg
EAN:	4028177684454
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC000882
ETIM 6.0:	EC000882
eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Descrição do produto:	CP ADAPTADOR INCLINAÇÃO +100°/-60°
Aprovações	
Explicações:	Manufacturer's declaration