


► Trilho para placa de blindagem EMC e alívio da tração – SZ 2388.125

Data de publicação : 16/Fev/2022

Trilho para placa de blindagem EMC e alívio da tração – SZ 2388.125

Criado: 16.02.2022 em www.ittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Trilho com perfil em C para fixação de abraçadeiras metálicas Recortes em T no esquema de 40 mm para fixação dos cabos com abraçadeiras plásticas
Descrição:	Trilho combinado para o alívio da tração e o contato EMC de cabos instalados.
Vantagens:	Contato adicional através das perfurações existentes (Ø 9 mm) à esquerda ou à direita no trilho Com preparo para montagem de placa de blindagem EMC sem usar ferramenta
Material:	Perfil em alumínio extrudado
Superfície:	Passivação sem cromo
Escopo de fornecimento:	1 trilho 2 estribos de fixação Inclui material de fixação

Descrição do produto

Adequado para:	Tipo de caixa: VX Tipo de caixa: TS Largura: = 1200 mm
Dimensões:	Comprimento: 1153 mm
Instalações possíveis:	No perfil horizontal/vertical de armários Em placa de montagem, também podendo ser montado sem estribo de fixação

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 1,02 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177698949

Número da tarifa alfandegária: 73269098

ETIM 7.0: EC002625

ETIM 6.0: EC002625

eCl@ss 8.0/8.1: 27189234

eCl@ss 6.0/6.1: 27189214

Descrição do produto: SZ RAIL FOR EMC W=1200MM

Aprovações

Certificados: NA