

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Caixas compactas KX Caixa de bornes KX, chapa de aço, sem flange – KX 1529.000

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caixas compactas KX Caixa de bornes KX, chapa de aço, sem flange – KX 1529.000

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto	
Descrição:	A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, sem flange oferece versatilidade na instalação interna e elevado grau de proteção.
Material:	Armário: chapa de aço Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície:	Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor:	RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66
Grau de proteção NEMA:	NEMA 1, 3R, 4, 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E:	Type 1, 3R, 4, 12
Código IK:	IK08
Escopo de fornecimento:	Caixa com tampa Fecho de lingueta Mini
Material básico:	Chapa de aço

Descrição do produto	
----------------------	--

Dimensões:	Largura: 200 mm Altura: 150 mm Profundidade: 120 mm
Espessura do material:	Caixa: 1,25 mm Tampa: 1,25 mm
Quantidade de fechos de lingueta Mini:	4
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	1,75 kg
EAN:	4028177816350
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descrição do produto:	KX Caixa de bornes, LAP: 200x150x120 mm, chapa de aço, sem placa de montagem, com tampa, sem placa flangeada
Aprovações	
Aprovações:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	Certificate of manufacturer according to RMRS Grau de proteção
Explicações:	Declaration of conformity