Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Caixas compactas KX E-Box KX, chapa de aço – KX 1574.000

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Caixas compactas KX E-Box KX, chapa de aço – KX 1574.000

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt

Descrição do produto

Descrição:	A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.
Material:	Armário: chapa de aço Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
Superfície:	Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada Placa de montagem: galvanizada
Cor:	RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66
Grau de proteção NEMA:	NEMA 1, 3R, 4, 12
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E:	Type 1, 3R, 4, 12
Código IK:	IK08
Escopo de fornecimento:	Caixa com porta Placa de montagem Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm Dobradiça de 180°
Material básico:	Chapa de aço

Descrição do produto

Dimensões:	Largura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidade: 155 mm
Espessura do material:	Caixa: 1,25 mm Porta: 1,25 mm Placa de montagem: 2 mm
Placa de montagem:	Largura: 175 mm Altura: 285 mm
Quantidade de fechos:	1
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	3,98 kg
EAN:	4028177816602
Número da tarifa alfandegária:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
Descrição do produto:	KX E-Box, LAP: 200x300x155 mm, chapa de aço, com placa de montagem, com porta

Aprovações

Aprovações:	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	Certificate of manufacturer according to RMRS Grau de proteção
Explicações:	Declaration of conformity