

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Lateral parafusada em chapa de aço para VX – VX 8184.245

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Lateral parafusada em chapa de aço para VX – VX 8184.245

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Vantagens:

- Montagem agilizada com suportes encaixáveis de laterais
- Ligação equipotencial automática e maior proteção EMC pelas partes planas com elementos de contato internos
- Instalação fácil na altura e profundidade por meio de dispositivos de fixação
- Montagem fácil e simples
- Pinos de aterramento com superfície de contato grande sem tinta para apoio perfeito

Material: Chapa de aço de 1,5 mm

Superfície: Pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó

Cor: RAL 7035

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 55

Escopo de fornecimento: Inclui material de fixação

Descrição do produto

Adequado para: Altura: = 1800 mm
Profundidade: = 400 mm

Emb.: 2 unid.

Peso/embalagem: 17,8 kg

Teor de cobre (kg / 0

unidade):	
EAN:	4028177827752
Número da tarifa alfandegária:	94039010
ETIM 7.0:	EC002524
ETIM 6.0:	EC002524
eCl@ss 8.0/8.1:	27182101
eCl@ss 6.0/6.1:	27182101
Descrição do produto:	Lateral VX parafusada para AxP: 1800 x 400 mm, chapa de aço
Aprovações	
Aprovações:	UL + C-UL