# Folha de dados do produto E3SOPT001 Características

# Série Easy UPS 3 – Placa de rede



•	
Apresentação	Placa de rede para uma monitorização e gestão fáceis da Série Easy UPS 3. O estado da UPS pode ser monitorizado e gerido remotamente através da interface web da UPS ou dos pacotes de
Prazo de entrega	software EcoStruxure IT baseados na nuvem e no local.  Envio habitual em 6 semanas

#### Físico

		•
Cor	Preto	
Profundidade	12,7 cm	
Altura	12,7 cm	
Peso do Produto	0,91 kg	
Largura	20,3 cm	

### Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	040 °C	
Humidade relativa	095 % sem condensação	Š
Altitude de Funcionamento	03281 ft	- 5

## Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	2,27 kg	
Pacote 1 Altura	12,7 cm	
Pacote 1 largura	20,3 cm	1
Pacote 1 Comprimento	12,7 cm	1

#### Sustentabilidade da oferta

W Walliam W	
•	
isão geral	
presentação	Placa de rede para uma monitorização e gestão fáceis da Série Easy UPS 3. O estado da UPS pode ser monitorizado e gerido remotamente através da interface web da UPS ou dos pacotes de software EcoStruxure IT baseados na nuvem e no local.
Prazo de entrega	Envio habitual em 6 semanas
(aiaa	
ísico	Donto
Cor	Preto 42.7 are
Profundidade	12,7 cm
Iltura	12,7 cm
Peso do Produto	0,91 kg
argura	20,3 cm
mbiente	
emperatura do ar ambiente para a peração	040 °C
lumidade relativa	095 % sem condensação
ltitude de Funcionamento	03281 ft
Inidades de embalagem	
Peso do pacote 1	2,27 kg
Pacote 1 Altura	12,7 cm
Pacote 1 largura	20,3 cm
Pacote 1 Comprimento	12,7 cm
uotontahilidada da afarta	
ustentabilidade da oferta	Conformidado proefico (Draduto foro do âmbito Del IC do LIE)
)iretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)  Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
nformações das isenções RoHS	Sim
	Declaração RoHS China

Life Is On Schneider

WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contratual	
Garantia	24 meses