Planilha de Produto Características

50171

Vigilohm Cardew 440 VCA



Principal

· ·	
Alcance	Vigilohm
Nome abreviado do dispositivo	Cardew C
Tipo de produto ou componente	Limitador de sobretensões
Compatibilidade gama	Vigilohm

Complementar

Tensão nominal	440 V	
Tensão de rede	380660 V - CA neutro distribuído) 220380 V - CA neutro não distribuído)	
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	7001100 V CA	
Poder de corte	40 kA CA a 50 Hz durante 0,2s	
Peso net	1 kg	
Largura	70 mm	
Altura	160 mm	
Profundidade	100 mm	
- Totalialada	100 11111	

Ambiente

Ambiente	
Normas	NF C 15-100
	NF C 63-150
Temperatura do ar ambiente para a operação	-540 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-2570 °C

Unidades de embalagem

Officiació de efficialagent	
Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	684,5 g
Pacote 1 Altura	10,2 cm
Pacote 1 largura	11,5 cm
Pacote 1 Comprimento	17 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	24
Peso do pacote 2	16,966 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	96
Pacote 3 Peso	76,8 kg
Pacote 3 Altura	50 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Garantia

Diretiva RoHS da UE	Não conforme
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Garantia contractual	

18 months